



ประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๓)

ตามที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) นั้น

สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จัดการทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์
จัดการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และ
ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถ
เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม
ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ทักษิณ กัญชนะ

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๓)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๓๓๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๕๓๒๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๓๒๐๑๙	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๓๒๐๒๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๕	๖๕๒๑๐๑๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๕๒๑๐๑๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๕๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๕๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๕๓๑๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๕๓๑๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๑	๖๕๑๓๐๐๗	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๕๒๓๐๑๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๓	๖๕๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๑๔	๖๕๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕)	
๑๕	๖๕๓๒๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๖	๖๕๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๓)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๓๒๐๑๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๓	๖๕๒๑๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๕๓๑๐๑๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๕๑๓๐๑๑	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๗	๖๕๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕)	
๘	๖๕๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕)	
๙	๖๕๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕)	
๑๐	๖๕๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕)	
๑๑	๖๕๓๒๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๒	๖๕๒๑๐๑๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕)	
๑๓	๖๕๒๑๐๑๙	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๕๓๓๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๕๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๕๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๕๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๕๓๒๐๑๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๕๓๒๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๕๓๒๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๐	๖๕๒๑๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๕๒๑๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๕๒๑๐๐๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๓	๖๕๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๔	๖๕๒๑๐๑๗	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมงเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๑๓๐๐๘	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๑๓๐๑๔	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๕๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๕๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๕๓๒๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๕๓๒๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๙	๖๕๑๑๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๕๒๑๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๕๒๑๐๐๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๕๒๑๐๑๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๕๓๑๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๕๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๕	๖๕๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕)	
๑๖	๖๕๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๕๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบข้ออม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๕๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๔	๖๕๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ (จ.ระยอง) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๕๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๕	๖๕๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๕๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ (จ.ระยอง) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑	๖๕๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ (จ.เชียงใหม่) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	