



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๘)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ไพศุภ กิณฺหฺน:

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๘)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๕	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๕๑๓๐๐๘	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๑๓๐๑๐	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๕๓๒๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๕	๖๕๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๕๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๗	๖๕๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๕)	
๘	๖๕๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๙	๖๕๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๘)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๕๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๓๒๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๕๓๒๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นตรังสี					
๖	๖๕๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๕๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๕๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๙	๖๕๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๕)	

*ในอึ้ง*

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๘)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๒๓๐๑๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๓๓๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๕๑๒๐๑๐	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๕๒๒๐๐๘	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๕๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๕๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๕๓๒๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๕๓๒๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๐	๖๕๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๕๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๒	๖๕๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๓	๖๕๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕)	
๑๔	๖๕๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕)	

*(Handwritten signature)*

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๘)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๕๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๕๒๒๐๑๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๕๒๒๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๗	๖๕๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๕๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๕๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๐	๖๕๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๘)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก้มันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก้มันตรังสี					
๒	๖๕๑๑๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	

๗๘๗๗

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๘)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๒	๖๕๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๓	๖๕๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๘)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๑	๖๕๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๕๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๓	๖๕๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๕)	



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๘)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑	๖๕๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

ลงนาม