



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๙)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โพธิ์เทพ กัญชนะ

(นางเพ็ญนภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗/ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๙)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๑๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๓๓๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๓๓๐๑๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๕๑๒๐๑๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๕๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๕๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๕๒๒๐๑๐	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๕๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๕๓๒๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๕๓๒๐๑๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๕๓๒๐๑๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๒	๖๕๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๓	๖๕๓๓๐๑๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๔	๖๕๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๑๕	๖๕๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๖	๖๕๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๑๗	๖๕๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕)	ผ่าน	

ใบงหวง

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๙)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๑๓	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๑๓๐๑๕	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๒๓๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๒๓๐๑๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๕๒๓๐๒๐	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๕๓๓๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๗	๖๕๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๘	๖๕๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๕๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๐	๖๕๒๒๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๕)	
๑๑	๖๕๒๒๐๑๙	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๑๒	๖๕๓๒๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๕)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๓	๖๕๒๑๐๑๐	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๕๓๑๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๕)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๙)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมงเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๕๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๒๓๐๑๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๓๓๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๕๓๓๐๑๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๕๒๒๐๑๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๕๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๕๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๕๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๕๓๒๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๑	๖๕๒๑๐๑๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๕๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๕๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๔	๖๕๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๑๕	๖๕๓๒๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๖	๖๕๓๑๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๙)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๒๓๐๑๙	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๓๓๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๕๑๒๐๑๑	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๕๒๒๐๑๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๕๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๕๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๕๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๕๓๒๐๑๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๕๓๒๐๒๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๒	๖๕๒๑๐๑๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๕๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๕๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๕๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๖	๖๕๑๓๐๐๗	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๕)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๗	๖๕๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๕)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๙)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกันมันตรังสีและเครื่องกำเนิตรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกันมันตรังสีและเครื่องกำเนิตรังสี					
๒	๖๕๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำห้องปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๙)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

๒๖/๙/๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๙)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๓๓๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๕๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๓	๖๕๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๕๒๒๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๙)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ					

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๙)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ					

นางสาวสุวิมล