



ประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ  
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๙)

ตามที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) นั้น

สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ จัดการทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์  
จัดการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค  
(จังหวัดระยอง) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ  
ปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม  
ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่  
ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พิชญ์ กัญชนะ:

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
<b>ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)</b>					
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วิศวกรกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี</b>					
๑	๖๕๒๓๐๑๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี</b>					
๒	๖๕๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๕๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๕๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๕๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๕๓๒๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วิศวกรกัมมันตรังสี</b>					
๙	๖๕๒๑๐๑๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๕๓๑๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
<b>ประเภทการสอบ : สอบซ่อม</b>					
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วิศวกรกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี</b>					
๑๑	๖๕๒๓๐๑๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี</b>					
๑๒	๖๕๒๒๐๑๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๕๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕)	
๑๔	๖๕๓๒๐๑๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๕๓๒๐๒๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕)	

*(Handwritten signature and stamp)*  
 ๒๖-๐๙-๒๕

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
<b>ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)</b>					
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี</b>					
๑	๖๕๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี</b>					
๒	๖๕๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๓๒๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี</b>					
๔	๖๕๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๕๒๑๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๕๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๕๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๓๒๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๕๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๖	๖๕๒๑๐๐๘	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
<b>ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)</b>					
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี</b>					
๑	๖๕๒๓๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๕๒๓๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๓๓๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๕๓๓๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๕๓๓๐๑๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี</b>					
๗	๖๕๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๕๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี</b>					
๙	๖๕๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
<b>ประเภทการสอบ : สอบซ่อม</b>					
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี</b>					
๑๐	๖๕๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๑๑	๖๕๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๕๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๕๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๕๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕)	



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๑	๖๕๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ					