



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๖)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ไพฑูริย์ กัญชนะ

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๖)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๕	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๑๓๐๑๖	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๑๓๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๑๓๐๑๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๕๑๒๐๑๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๕๑๒๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๕๑๒๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๕๑๒๐๒๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๕๑๒๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๕๑๒๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๕๑๒๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๕๑๒๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๕๑๒๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๕๑๒๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๕	๖๕๑๓๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๑๖	๖๕๑๓๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๗	๖๕๑๒๐๑๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๕)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๖)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๕๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๕๒๒๐๑๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๕๓๒๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๕๓๒๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๕๓๒๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๐	๖๕๓๑๐๑๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๕๓๑๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๖)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๑๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๕๓๓๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๕๑๒๐๑๐	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๓๒๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๕	๖๕๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๕๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๕๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๕๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๕๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๐	๖๕๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๑	๖๕๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๕)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๖)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๒๐๐๕	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๕๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๖	๖๕๒๑๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๕๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๕๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๕๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๖)


ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒	๖๕๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๖)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒	๖๕๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	


๒๕๖๕
๑๙-๐๘-๖๕

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๖)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๓๓๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๒	๖๕๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๕๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๖)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคปฏิบัติ
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๔	๖๕๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	