



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๒)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ จัดการทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ จัดการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กีคุณ กักขัน:

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๒)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๓๓๐๑๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๕๓๓๐๑๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๕๒๒๐๑๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๕๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๕๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๕๓๒๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๘	๖๕๒๑๐๑๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๕๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๕๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๑	๖๕๓๓๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๒	๖๕๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕)	
๑๓	๖๕๓๒๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๔	๖๕๒๑๐๑๐	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๕)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๒)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๕๑๓๐๑๓	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๕๒๒๐๑๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๒๒๐๒๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๕๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๕๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๕๓๒๐๑๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๘	๖๕๒๑๐๐๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๕๒๑๐๑๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๕๒๑๐๑๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	



ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุภัณฑ์มันตรังสี					
๑๑	๖๕๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๕๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๕๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๕๓๑๐๑๕	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุภัณฑ์มันตรังสี					
๑๕	๖๕๓๑๐๒๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๔)	



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมันตรังสีและเครื่องกำเนิตรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๑๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิตรังสี					
๒	๖๕๓๒๐๑๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๓๒๐๑๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมันตรังสี					
๔	๖๕๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๕๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๕๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๕๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๕๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	



ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วิศวกรน้ำมันตรังสี					
๙	๖๕๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๕๓๑๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๕๓๑๐๑๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๕๓๑๐๒๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วิศวกรน้ำมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๓	๖๕๓๓๐๒๐	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔)	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สตรังสี					
๑๔	๖๕๒๑๐๑๗	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๑๕	๖๕๒๑๐๑๘	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๑๖	๖๕๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔)	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๕๓๑๐๑๔	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔)	ผ่าน	



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๑๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๓๓๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๕๓๒๐๑๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๓๒๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๕๓๒๐๑๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๖	๖๕๒๑๐๑๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๕๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๕๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	



ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรึงสี					
๙	๖๕๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๕๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๕๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๕๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๕๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๕๓๑๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๕๓๑๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๕๓๑๐๑๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๗	๖๕๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๑	๖๕๑๑๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๑๑๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๒	๖๕๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๕๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ (จ.สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๓๓๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๕๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๔	๖๕๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติ (จ.สงขลา) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๑	๖๕๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	