



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๗)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์  
การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น)  
และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถ  
เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม  
ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่  
ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โพธิ์เทพ กัญชนะ


(นางเพ็ญนภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๗)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๑๓	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๕๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๔	๖๕๒๑๐๐๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๕๒๑๐๑๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๕๒๑๐๑๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๕๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๕๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๕๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๕๓๑๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๕๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๒	๖๕๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	

  
๐๑-๐๙-๖๕

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๗)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕


ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๕๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๕๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๒๒๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๕๒๒๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๕๒๒๐๑๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๕๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๕๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๙	๖๕๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๐	๖๕๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๑	๖๕๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๒	๖๕๒๑๐๑๐	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕)	

  
 ๑-๑๖๖

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๕๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๓	๖๕๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๕๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๕๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
๖	๖๕๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕)	
๗	๖๕๓๒๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕)	

  
๐๖-๐๙-๖๕

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕


ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๕	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๕๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๓	๖๕๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๕๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๖	๖๕๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	

๖๓๑  
 ๐๑-๐๙-๖๕

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕


ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสี					
๑	๖๕๑๑๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

  
๑๑-๐๙-๖๕

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕


ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๓	๖๕๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบช่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๔	๖๕๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

  
๑๑-๐๙-๖๕

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๕๓๓๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๓	๖๕๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๕๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๕๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	


  
 ๐๑-๐๙-๖๕



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคปฏิบัติ  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕


ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๒	๖๕๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

  
 ๑๑-๐๑-๖๕

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำบีงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๕๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

  
๐๑๖๑๖๖๕